

Die neue Endgeräte Generation OpenScape Desk Phone CP...

IP and TDM Endgeräte

Dec 2020

Ausgangssituation

The new normal and how we communicate

- ▶ Die Art und Weise wie wir arbeiten erfährt nie dagewesene Veränderungen.
- ▶ Um erfolgreich zu sein müssen Organisationen wohl überlegte Entscheidungen treffen, wie sie zukünftig kommunizieren und zusammenarbeiten wollen.


Wissensbasiert
Multi-Channel
Mobil
Social Media
Agil

Unsere Lösung

OpenScape Desk Phone CP Familie

Ein Tischtelefon ... aber mehr

- Intuitiv
- Interoperabel
- Elegant
- Effizient



Intuitives Design zur Steigerung der Produktivität

Bedienerfreundlich

- Effiziente Gestaltung der Telefonfunktionen
- Moderne Designschnittstelle
- Bestandteil des UC Ecosystem
- Permanent aktiv, sofort verfügbar



Interoperables ecosystem

Communication point*

- „Klassisches“ Bluetooth 2.1 für Audio
- Bluetooth LE Beacon mit Eddystone™ Unterstützung
- Near Field Communication (NFC)

* Not all features available on all models



Bluetooth zum Anschluß von Headsets und Freisprecheinrichtungen



Eddystone-URL Bluetooth Beacon
“Physical Web” / URL Broadcast



NFC zur Vereinfachung des Bluetooth Pairing Prozesses ... und mehr

Eine Ausbalancierung von Form und Funktion

Weniger technisch.
Leichter zugänglich.

- Wohlüberlegt
- Unify + frog Design
- Umweltfreundlich
- Energieeffizient
- Qualität. Kontrolle. Zuverlässigkeit.



Erfüllung der Bedürfnisse des digitalen Arbeitsplatzes

Wohlüberlegte Positionierung

- Ausgewogenes Endgeräte Portfolio
- Exzellente Sprachqualität mit AudioPresence™ HD in den meisten Modellen
- SIP Software ist vorinstalliert



CP100
Cost-effective entry-level basic requirements



CP200/205/200T
Feature rich, standard device with superior audio quality



CP400/400T
Mid-tier device large display, many programmable keys.



CP600/CP600E
Interoperability capabilities and optional key module support



CP700
Powerful capabilities with a beautiful profile and design



CP700X
Interoperability, WIFI, elegant metallic finish.

Qualitativ hochwertige
Endgeräte
Und mehr Gehen wir in die Details...

Bluetooth

“Klassische” Audio Use Cases für erhöhte Produktivität

Unterstützung von Bluetooth Geräten, wie
Headsets oder Freisprecheinrichtungen über
Bluetooth 2.1.
Jetzt auch mit Unterstützung von HD Audio.

Highlight: Automatisches Absperrn des
Endgerätes über “Bluetooth Proximity”.



Available on CP600, CP700, CP700X

Near field communication

NFC vereinfacht das BT
Pairing
... und mehr

Integrierter passiver NFC Tag
ermöglicht das automatische
Bluetooth Pairing von Smartphones

(Externe) Dienstleister können die
Funktion dahingehend erweitern und
über NFC ein automatisches Log-on /
Log-off eines mobilen Teilnehmers
realisieren.



Available on CP600, CP700, CP700X


Eddystone™ Beacon

Informationen intelligent sammeln und verteilen

Aussenden einer konfigurierbaren URL um mobile Endgeräte intuitiv mit wichtigen lokal relevanten Informationen zu versorgen.

Voraussetzung: Aktueller Chrome Browser und Bluetooth Low Energy.

Ein Pairing der Geräte ist nicht erforderlich.
Der Anwender behält die Kontrolle.



Available on CP600, CP700, CP700X

Informationen intelligent sammeln und verteilen

Wozu kann man das noch verwenden?

Man kann diese Technologie dazu verwenden bestimmte wichtige Gegenstände oder Personen zu lokalisieren oder zu sichern. Das intelligentere Tischtelefon.



Status	Person	Zone
✓	Bach Ralph	Vitrine
✓	Bauer Lothar	Circuit/Baum
✗	Beck Martina	
✓	Boll Gunnar	Vitrine
✓	Brust Michael	Circuit/Baum
✓	Deist Daniela	Vitrine
✗	Dybol Sabine	
✓	Fuchs Thomas	Vitrine
✗	Gaesing Katja	
✗	Hickisch Jan	
✓	Hofmann Stephen	Vitrine
✗	Klein Christian	
✗	Redecker Klaus	
✗	Richwien Raimund	

Wir haben unsere CP-Telefone über Beacons & iPhone in ein vielfaches Sensornetzwerk auf dem Messegelände für die Ortung von Personen verwandelt

Available on CP600, CP700, CP700X

Das richtige Modell für jeden Arbeitsplatz



**OpenScape
Desk Phone CP100**



**OpenScape Desk Phone
CP200 / CP205 / CP200T**



**OpenScape Desk
Phone CP400T**



**OpenScape Desk Phone
CP400**



**OpenScape Desk Phone
CP600 / CP600E**



**OpenScape Desk Phone
CP700**



**OpenScape Desk Phone
CP700X**

IP or TDM. Same look and feel

Same design ...

U
P0/E

- Simple 2-wire cabling
- Existing infrastructure
- Long distance range
- OpenScope Business or OpenScope 4000
- USB interface for 1st party CTI



IP

- Structured LAN cabling (CATx)
- High data rates
- UC option

... and comparable user experience

CP IP Family Feature Summary

	CP100	CP200 / CP205	CP400	CP600/CP600E	CP700/CP700X
Display	Monochrom 162*48 Pixel 3 Zeilen	Monochrom 192*48 Pixel 2 Zeilen	Monochrom 240*120 pixel, 3.7" LED backlight schwenkbar	TFT 480*272 Pixel, 4,3" Backlight, schwenkbar CP600: Farbe, CP600E: Graustufen	Color TFT 800*480 pixel, 5" Backlight & Tiltable
Tasten	2 feste Funktionstasten 3 programmierbare Tasten	8 feste Funktionstasten 4 programmierbare Tasten	5 feste Funktionstasten 4 Soft Keys 16 programmierbare Tasten	5 feste Funktionstasten 5 Soft Keys	7 feste Funktionstasten 6 programmierbare Tasten 6 Soft keys
Freisprechen und Headset Schnittstelle	Ja / Kein Headset	Ja	Ja	Ja	Ja
Ethernet Switch	10/100 Base-T	CP200: 10/100 Base-T CP205: 10/100/1000 Base-T	10/100/1000 Base-T	10/100/1000 Base-T	10/100/1000 Base-T
Bluetooth 2.1 BR/EDR + BT 4.1 LE, NFC	Nein	Nein	Nein	Ja/Nein	Ja
IEEE 802.3af PoE	Class 1	Class 1	Class 2	Class 2	Class 2
IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)	Nein	CP200: Nein / CP205: Ja	Ja	Ja	Ja
WIFI	Nein	Nein	Nein	Nein	CP700: Nein CP700X: Ja
Optionales Key Modules	Nein	Nein	Ja, KM400 (max. 2)	Ja, KM600 CP600: max. 4 CP600E: max. 2	Ja, KM600 CP700: max 2 CP700X: max 4
Wandhalterung	Ja (integriert im Standfuss)	Ja	Nein	Ja	Ja

CP TDM Family Feature Summary

	CP200T	CP400T
Display	Monochrom 192*48 Pixel 2 Zeilen	Monochrom 240*120 Pixel, 3.7" LED backlight schwenkbar
Tasten	8 feste Funktionstasten 4 programmierbare Tasten	5 feste Funktionstasten 4 Soft Keys 16 programmierbare Tasten
Freisprechen und Headset Schnittstelle	Ja	Ja
Leitungsschnittstelle	U _{PO/E}	U _{PO/E}
USB Schnittstelle	Ja	Ja
Farbe	Schwarz	Schwarz
Platzierungswinkel	2 Positionen	2 Positionen
Optionales Key Modul	-	Ja, KM400 (max. 2) vom 2. KM400 mit lokaler Stromversorgung
Wandhalterung	Ja	Nein

OpenScape Desk Phone CP100

Das Gerät für kostengünstige Einsteiger-Szenarien für Unternehmen mit Basisanforderungen und Cloud Installationen



- Graphisches dreizeiliges Display (162*48 Pixel), monochrom
- Signalisierungs LED (rot)
- 3 frei programmierbare Funktionstasten mit Anzeige des Zustandes auf dem LCD Display
Vorbelegung: Anrufliste, Umleitung, Wahlwiederholung
- 2 feste Funktionstasten
Vorbelegung: Einstellungen, Nachrichten
- 3-Wege Navigator, plus OK-Taste
- 2 Audio Funktionstasten (Mute/Lautsprecher)
- Lautstärke +/-
- Lauthören / Freisprechen (Vollduplex)
- 10/100 Base-T Ethernet Switch
- IEEE 802.3af Power over Ethernet, Klasse 1
- Wandmontage, integriert im Standfuß

OpenScape Desk Phone CP100



OpenScape Desk Phone CP200 / CP205

Funktionsreiches Tischtelefon mit hervorragender Audio Qualität. Ideal für Arbeitsplätze mit UC-/CTI-Unterstützung.



- Graphisches dreizeiliges Display (192*48 Pixel), monochrom
- Signalisierungs LED (rot/grün/orange)
- 4 frei programmierbare Funktionstasten mit LED (rot/grün/orange)
Vorbelegung: Anrufliste, Kontakte, Umleitung, Wahlwiederholung
- 5 feste Funktionstasten, 3 mit LED (rot oder grün)
Halten, Übergabe, Konferenz, Einstellungen, Nachrichten
- 4-Wege Navigator, plus OK-Taste
- 3 Audio Funktionstasten (Mute/Lautsprecher/Headset) mit LED
- Lautstärke +/-
- Lauthören / Freisprechen (Vollduplex)
- Headset Schnittstelle (DHSG/EHS)
- 10/100 Base-T Ethernet Switch
- IEEE 802.3af Power over Ethernet, Klasse 1
- Wandmontage

CP205:

- Gigabit Ethernet Ports (10/100M/1000Mbit/s)
- Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az)

OpenScape Desk Phone CP200T

Entry level desk top device, great for many kinds of users.
It's a feature rich, cost effective device with superior audio quality and CTI support.



- Graphisches dreizeiliges Display (192*48 Pixel), monochrom
- Signalisierungs LED (rot/grün/orange)
- 4 frei programmierbare Funktionstasten mit LED (rot/grün/orange)
Vorbelegung: Anrufliste, Kontakte, Umleitung, Wahlwiederholung
- 5 feste Funktionstasten, 3 mit LED (rot oder grün)
Halten, Übergabe, Konferenz, Einstellungen, Nachrichten
- 4-Wege Navigator, plus OK-Taste
- 3 Audio Funktionstasten (Mute/Lautsprecher/Headset) mit LED
- Lautstärke +/-
- Lauthören / Freisprechen (Vollduplex)
- Headset Schnittstelle (DHSG/EHS)
- Wandmontage

OpenScope Desk Phone CP200 / CP205 / CP200T



OpenScape Desk Phone CP400

Das mittlere Modell mit größerem Display und vielen programmierbaren Tasten. Das Standard Gerät für die meisten Büroarbeitsplätze.



- Schwenkbares graphisches Display, 3,7" (240*120 Pixel), monochrom
- LED Hintergrundbeleuchtung (weiß)
- Signalisierungs LED (rot/grün/orange)
- 4 Kontext sensitive Soft Keys mit LED (rot/grün/gelb)
- 2 feste Funktionstasten (Menü/Out-of-office)
- 16 frei programmierbare Funktionstasten mit LED (rot/grün/orange)
- 4-Wege Navigator, plus OK-Taste
- 3 Audio Funktionstasten (Mute/Lautsprecher/Headset) mit LED
- Lautstärke +/-
- Lauthören / Freisprechen (Vollduplex)
- Headset Schnittstelle (DHSG/EHS)
- 10/100/1000 Base-T Ethernet Switch
- IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet
- IEEE 802.3af Power over Ethernet, Klasse 2
- Key Module 400 optional

OpenScape Desk Phone CP400



OpenScape Desk Phone CP400T

Mid-tier device with large display, numerous programmable keys and optional key module. Great for office and team environments where you need extra communication power.



- Schwenkbares graphisches Display, 3,7" (240*120 Pixel), monochrom
- LED Hintergrundbeleuchtung (weiß)
- Signalisierungs LED (rot/grün/orange)
- 4 Kontext sensitive Soft Keys mit LED (rot/grün/gelb)
- 2 feste Funktionstasten (Menü/Out-of-office)
- 16 frei programmierbare Funktionstasten mit LED (rot/grün/orange)
- 4-Wege Navigator, plus OK-Taste
- 3 Audio Funktionstasten (Mute/Lautsprecher/Headset) mit LED
- Lautstärke +/-
- Lauthören / Freisprechen (Vollduplex)
- Headset Schnittstelle (DHS/G/EHS)
- Key Module 400 optional

OpenScape Desk Phone CP400T



OpenScape Desk Phone CP600E

Für den anspruchsvollen, professionellen Anwender. Hohe Interoperabilität, durchgängig papierlos. Ideal für mobile Arbeitsplätze



- Schwenkbares graphisches Display, 4,3" (480*272 Pixel), 256 Graustufen
- LED Hintergrundbeleuchtung (weiß)
- Signalisierungs LED (rot/grün/gelb)
- 5 Kontext sensitive Soft Keys mit LED (rot/grün/gelb)
- 2 feste Funktionstasten (Menü/Out-of-office)
- 4-Wege Navigator, plus OK-Taste
- 3 Audio Funktionstasten (Mute/Lautsprecher/Headset) mit LED
- Lautstärke +/-
- Lauthören / Freisprechen (Vollduplex)
- Headset Schnittstelle (DHSG/EHS)
- 10/100/1000 Base-T Ethernet Switch
- IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet
- IEEE 802.3af Power over Ethernet, Klasse 2
- Key Module 600 optional, bis zu zwei
- Wandmontage

OpenScope Desk Phone CP600E



OpenScape Desk Phone CP600

Für den anspruchsvollen, professionellen Anwender. Hohe Interoperabilität, durchgängig papierlos. Ideal für mobile Arbeitsplätze



- Schwenkbares graphisches Farbdisplay, 4,3" (480*272 Pixel)
- LED Hintergrundbeleuchtung (weiß)
- Signalisierungs LED (rot/grün/orange)
- 5 Kontext sensitive Soft Keys mit LED (rot/grün/orange)
- 2 feste Funktionstasten (Menü/Out-of-office)
- 4-Wege Navigator, plus OK-Taste
- 3 Audio Funktionstasten (Mute/Lautsprecher/Headset) mit LED
- Lautstärke +/-
- Lauthören / Freisprechen (Vollduplex)
- Headset Schnittstelle (DHSG/EHS)
- 10/100/1000 Base-T Ethernet Switch
- IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet
- IEEE 802.3af Power over Ethernet, Klasse 2
- Bluetooth 2.1 BR/EDR und Bluetooth 4.1 LE (dual mode device)
- NFC; Schnittstelle für SD Karte
- Key Module 600 optional; Wandmontage

OpenScape Desk Phone CP600



OpenScope Desk Phone CP700

Das elegante High End Modell mit Top Funktionalität



- Color graphical display, 6 line TFT (800*480 pixel), 5"
- Notification LED (green, amber, red), front and rear view
- 12 free programmable favorites with LED (green, amber, red)
- 7 fixed function keys
- 4-way navigation key and OK key
- 3 audio keys
- Open listening / Hands-free talking
- Bluetooth 2.1 BR/EDR and Bluetooth 5.0 LE
- NFC tag support
- 10/100/1000 MBit/s Ethernet
- IEEE 802.3af Power over Ethernet, class 2
- Maximum 2 Key Module 600 support
- Wall mountable

Atos Unify OpenScope Desk Phone 700



OpenScope Desk Phone CP700X

Combines an easy-to-read extra-large display, WIFI connectivity, expanded key module support and an elegant design with metallic trim for a powerful desk top telephony statement.



- Color graphical display, 6 line TFT (800*480 pixel), 5"
- Notification LED (green, amber, red), front and rear view
- 12 free programmable favorites with LED (green, amber, red)
- 7 fixed function keys
- 4-way navigation key and OK key
- 3 audio keys
- Open listening / Hands-free talking
- Bluetooth support with 2 audio streams
- Passive RFID tag support
- NFC tag support
- 10/100/1000 MBit/s Ethernet
- Wi-Fi 5 (802.11ac)
- IEEE 802.3af Power over Ethernet, class 2
- Maximum 4 Key Module 600 support
- Wall mountable

Atos Unify OpenScape Desk Phone 700X



Key Module



KM400

- Optionales Key Modul für CP400 (Papierstreifen)
- 16 frei programmierbare Tasten mit LEDs (rot/grün/orange)
- Max. 2 Module pro CP400
- Funktioniert nicht am CP600, CP600E, CP700, CP700X



KM600

- Optionales Key Modul für CP600
- Kontrastreiches monochromes TFT Display
- 12 frei programmierbare Tasten mit LEDs (rot/grün/orange)
- 2 Navigations Tasten
- Max. 4 Module pro CP600, CP700X
- Max. 2 Module pro CP600E, CP700
- Funktioniert nicht am CP400

Key Modules



KM400



KM600

Gerätefuß und Verkabelung



Wandmontage Kit



OpenScape Desk Phone CP Familie

Optimale Unterstützung der Digitalen Transformation

Erweiterte Interoperabilität
für vielseitige
Kommunikationsmöglichkeiten
Communication Point

Benutzerfreundliche(s)
Design, Funktionen und
Bedienerführung

Intuitiver und
wohlüberlegter
Funktionsumfang in einem
kompakten Portfolio

Erste Integration eines Tischtelefons in Social Collaboration mit
konsistenter und durchgängiger Bedienerführung

Vielen Dank!