

# Unsere DECT-Revolution

Mit DECT-Lösungen von Snom können Sie sich frei am Arbeitsplatz bewegen und sind dennoch immer erreichbar. Mit dem Snom-Angebot von IP-DECT-Systemen und Mobilteilen müssen Sie Funktionalität und Qualität nicht zugunsten der Mobilität am Arbeitsplatz opfern. Sie können jederzeit auf den gewohnten Funktionsumfang Ihres Tischtelefons zurückgreifen.

Die IP-DECT-Systeme von Snom können schnell installiert und skaliert werden und bieten digitale Sprachkommunikation in HD-Audio mit Anrufsicherheit und Verschlüsselung. Mit den Multi- und Singelcell-Lösungen von Snom sind Sie immer auf der sicheren Seite.



M90



### M90 Medical-Mobilteil

Hochauflösendes TFT-Farbdisplay

Breitband-Freisprechfunktion

Nutzbar mit M300, M700 und M900

Robustes, stoßfestes Design (MIL-STD-810g 516.6)

DECT-Gerät nach Schutzklasse IP65

Integrierte Alarmtaste

Bluetooth, Gürtelclip, Kopfhöreranschluss

Antibakterielle Oberfläche



### M80 Professionelles Mobilteil

Hochauflösendes TFT-Farbdisplay

Breitband-Freisprechfunktion

Nutzbar mit M300, M700 und M900

Robustes, stoßfestes Design (MIL-STD-810g 516.6)

Bluetooth

Integrierte Alarmtaste

Gürtelclip, Kopfhöreranschluss



### M70 Office-Mobilteil

Hochauflösendes TFT-Farbdisplay

Breitband-Freisprechfunktion

Nutzbar mit M300, M700 und M900

Robustes, stoßfestes Design (MIL-STD-810g 516.6)

Bluetooth

Integrierte Alarmtaste

Gürtelclip, Kopfhöreranschluss



### M85 Industrie-Mobilteil

DECT-Gerät nach Schutzklasse IP65

Stoßfest, staubdicht, wasserdicht

Geeignet für Außenbereiche

Programmierbare Alarmtaste

Nutzbar mit M300, M700 und M900

Alarm bei abreißender Handgelenkschlaufe  
und Totmanerkennung

Vibrationsalarm, Gürtelclip, Bluetooth kompatibel

Kopfhöreranschluss



### M65 Professionelles Mobilteil

Hochauflösendes TFT-Farbdisplay

Breitband-Freisprechfunktion

Nutzbar mit M300, M700 und M900

Bis zu 250 Std. Standby-Zeit

Lokales & geteiltes Adressbuch

Kopfhöreranschluss

Over-the-Air-Softwareupgrade

Vibrationsalarm, Gürtelclip



### M25 Office-Mobilteil

Freisprechfunktion

DECT-Verschlüsselung

Nutzbar mit M300, M700 und M900

Bis zu 75 Stunden Standby-Zeit

Intuitive Benutzeroberfläche

Kopfhöreranschluss

Over-the-Air-Softwareupgrade



### M900 base-station

Skalierbar auf bis zu 4000 Basisstationen

Bis zu 16000 Mobilteile pro Installation

PoE kompatibel

Unterstützt Bluetooth Beacons

DECT- und LAN-Synchronisierung

Integrierter DECT-Manager

Keine Lizenzkosten

Unterstützt TLS



### M325 DECT Bundle Single-cell

M300 Basisstation und M25 Mobilteil (Bundle)

Bis zu 20 Mobilteile

Bis zu 5 parallele Gespräche

Repeater-Unterstützung | Snom-Provisionierung

Sicherheit durch TLS und SRTP



### M700 Basis für Multizellbetrieb

Skalierbar auf bis zu 254 Basisstationen

Bis zu 1000 Mobilteile pro Installation

Breitbandaudio | Over-the-Air-Synchronisierung

Repeater-Unterstützung | Snom-Provisionierung

Keine versteckten Lizenzkosten

Kein DECT-Manager notwendig



## Office Mobility



**M900**



**M700**



**M300**

	M900	M700	M300
<b>Zelltyp</b>	Multizelle bis 4000 Basen	Multizelle bis 254 Basen	Einzel
<b>Anzahl möglicher Mobilteile</b>	bis zu 16000	1000	20
<b>Anzahl gleichzeitiger Gespräche</b>	Bis 8 pro Basis	8 pro Basis	5
<b>Breitband-Codec</b>	Codec G.722	Codec G.722	Codec G.722
<b>PoE-Unterstützung</b>	●	●	○
<b>GAP-Unterstützung</b>	○	○	○
<b>Garantie</b>	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre